

VELUX®

Nechte se inspirovat!

Katalog rolet a žaluzí

výrobky a ceny platné od 1. 4. 2017

Pick&Click!®





Venkovní roleta
– komfort pro
všechna roční
období!

Přijďte si pro originál



Všechno musí dokonale ladit

Originální rolety a žaluzie VELUX neodmyslitelně patří ke střešním oknům VELUX. Vyrábíme nejširší sortiment rolet pro střešní okna na trhu – a u našich rolet a žaluzí zaručujeme, že budou dokonale sedět na vaše okna, skvěle vypadat a dlouhá léta spolehlivě fungovat.



Stačí jen Pick&Click™

Patentovaný systém VELUX Pick&Click™ usnadňuje a zjednoduší montáž díky předinstalovaným úchytkám. Ať máte střešní okno VELUX jakékoli – malé nebo velké, staré nebo nové – můžete si být jisti, že naše rolety a žaluzie na něj budou vždy dokonale pasovat.



Pohodlí a praktické příslušenství

Nabízíme řadu způsobů, jak rolety a žaluzie ovládat. Můžete volit manuální ovládání nebo elektrický či solární pohon a využívat při tom výhod našeho automatizovaného systému s dálkovým ovládáním. S tímto moderním systémem máte svoje pohodlí pevně v rukou, protože můžete naprogramovat větrání svého domova a regulovat denní osvětlení.



Všechno závisí na detailech

Naše špičkové rolety a žaluzie, které získaly různá ocenění, nabízejí i dlouhou životnost. Rolety a žaluzie VELUX procházejí přísnnými testy, aby i po mnoha letech každodenního užívání a působení přírodních živilů byl zajištěn jejich bezchybný provoz. Konstruktéři a designéři skupiny VELUX zdokonalují naše výrobky již po celé generace a vyvinuli mnoho inovativních patentovaných řešení. Proto mají originální rolety a žaluzie VELUX tu nejlepší pověst.



Značce VELUX můžete věřit

Široký sortiment originálních rolet a žaluzí pro střešní okna VELUX vyrábí dceřinná společnost BKR ČR, s.r.o. se sídlem ve Vyškově. Nejmodernější technologie, vysoké environmentální standardy a příkladná péče o zaměstnance svědčí o celkovém významu závodu BKR ČR nejen v samotném regionu, ve kterém vytváří pracovní příležitost pro několik stovek zaměstnanců, ale také na zahraničním trhu, pro který dodává rolety a žaluzie včetně ovládání.

Řešení pro vaše potřeby

Správným výběrem rolet a žaluzí ovlivníte množství denního světla a tepelný komfort ve vaší podkrovní místnosti.

Rolety a žaluzie VELUX jsou navržené tak, aby splnily požadavky na regulaci tepla a světla v podkroví. Komplexní sortiment rolet a žaluzí vám nabízí možnost výběru toho nejvhodnějšího řešení, ať už požadujete úplné zatemnění v ložnici, funkční stínění v kuchyni a nebo zabránění přehřívání obývacího pokoje.

V této brožuře najdete návod, jak s výběrem začít a který výrobek splní vaše představy a požadavky. Ať už se jedná o nejžádanější funkci úplného zatemnění nebo komfortní programovatelné dálkové ovládání.



Ochrana před teplem



Úplné zatemnění




Regulace světla



Úspora energie



Ochrana před hmyzem



Venkovní doplňky	Vnitřní doplňky	Strana
Venkovní roleta		6
Venkovní markýza		10
Venkovní roleta		6
Výhodné balíčky DOP, FOP		12, 13
	Zcela zatemňující roleta	14, 16, 18
	Kombinovaná roleta	20
	Dvojitě plisovaná roleta	26
	Kombinovaná roleta	20
	Zastiňovací roleta	22
	Plisovaná roleta	24
	Lamelová žaluzie	32
	Římská roleta	28, 30
Venkovní roleta		6
	Dvojitě plisovaná roleta	26
	Sít proti hmyzu	34

Obsah

-
- 2 Přijďte si pro originál
 - 4 Řešení pro vaše potřeby
 - 6 Venkovní roleta
 - 10 Venkovní markýza
 - 12 Výhodné balíčky DOP, FOP
 - 14 Zcela zatemňující roleta
 - 16 Zcela zatemňující roleta – kolekce snů
 - 18 Zcela zatemňující roleta – Galactic Night Collection
 - 20 Kombinovaná roleta
 - 22 Zastiňovací roleta
 - 24 Plisovaná roleta
 - 26 Dvojitě plisovaná roleta
 - 28 Římská roleta
 - 30 Římská roleta – kolekce Scholten & Baijings
 - 32 Lamelová žaluzie
 - 34 Sít proti hmyzu
 - 36 Ovládání
 - 38 Jak nakoupit?
 - 40 Ceník

V zimním
období **sníží**
tepelné
ztráty

V letním
období **sníží**
vnitřní
teplotu



Ochrana před teplem



Úplné zatemnění



Úspora energie

* Uvedená hodnota je vypočtena pro místnost orientovanou na jih se dvěma střešními okny o velikosti M08 v období červen–srpen.

** Technické údaje uváděné v této tiskovině pro různé příslušenství jsou určovány s použitím standardizovaných testů a výpočtů, které vždy splňují mezinárodní normy EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

SHL
SML
SSL

Venkovní roleta

Dokonalá ochrana střešního okna

Venkovní roleta VELUX zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti střešního okna v zimním i v letním období. Umožní zcela zatemnit místnost, chrání střešní okno při špatných povětrnostních podmínkách před jeho poškozením, tlumí venkovní hluk z deště i krupobití a navíc poskytuje obyvatelům podkroví dokonalé soukromí.

- ★ Snížení vnitřní teploty v letním období až o 7°C *
- ★ Snížení tepelných ztrát v zimním období až o 17 %**
- ★ Redukce hluku z deště a krupobití
- ★ Úplné zatemnění místnosti
- ★ Ochrana střešního okna před poškozením
- ★ Ochrana soukromí



Ovládání

Manuální	Elektrické	Solární

Venkovní roleta SHL SML SSL

Komfort pro všechna roční období



Ochrana proti teplu
Dokáže zachytit dopadající sluneční paprsky dříve než dopadnou na okenní sklo a výborně tak chrání interiér před přehříváním v letních měsících.



Úspora energie
V zimním období zabraňuje úniku tepla a snižuje tepelné ztráty až o 17 %.



100% zatemnění
Zajistí úplné zatemnění i za jasného slunečného dne.




Ochrana proti hluku
Tlumí venkovní hluk z deště a krupobití.



Ovládání na přání

Venkovní roletu si můžete vybrat s manuálním nebo s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon. Venkovní roletu lze na okno namontovat kdykoli i dodatečně a můžete ji zkombinovat s kteroukoli z našich vnitřních rolet a žaluzií.



SML

Dálkově ovládaná venkovní roleta na elektrický pohon

Venkovní rolety na dálkové ovládání s elektrickým pohonom doporučujeme pro okna VELUX INTEGRA®. Je to ideální řešení pro okna mimo dosah nebo pokud požadujete vyšší komfort ovládání.



Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA® je součástí dálkově ovládaného střešního okna. S jeho pomocí můžete pohodlně dálkově ovládat i venkovní roletu na elektrický pohon.



Venkovní roletu lze zkombinovat s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií. Vnitřní i venkovní rolety či žaluzie lze na střešní okno domontovat kdykoli dodatečně.

Chcete-li na manuálně ovládané střešní okno namontovat dálkově elektricky ovládanou roletu, musíte dokoupit ovládací systém KUX 110, jehož součástí je i potřebná kabeláž.

Více na str. 43.



SSL

Dálkově ovládaná venkovní roleta na solární pohon

Venkovní rolety na dálkové ovládání se solárním pohonom jsou ideální pro střešní okna manuálně ovládaná nebo solárně poháněná, která jsou mimo dosah nebo pokud požadujete vyšší komfort ovládání.



Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA® je součástí dálkově ovládaného střešního okna. S jeho pomocí můžete pohodlně dálkově ovládat i venkovní roletu na solární pohon.



Rozměr
78x118 cm
SHL MK06 0000

7 690,-
vč. DPH

SHL

Manuálně ovládaná venkovní roleta

Manuálně ovládanou venkovní roletu VELUX otevřete a zavřete za pár vteřin. Stačí křídlo okna překlopit pomocí ovládacího madla, dokud roleta v horní poloze „nezacvakne“. Roleta může být v horní nebo dolní poloze, zatímco okno zůstane i tak pootevřené, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch.



Dálkově ovládaná venkovní roleta na solární pohon funguje ve dne i v noci, za deště i za sluného počasí – a nemusíte ji připojovat k napájecímu zdroji – dokáže využívat energii z přírody.



Manuálně ovládaná venkovní roleta se ovládá pouhým přetočením střešního okna. Tato roleta je dodávána pouze v hliníkovém provedení.



Kompletní ceník rolet a žaluzí VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na www.veluxeshop.cz

V letním období
sníží vnitřní
teplotu až o
6 °C*



Ochrana před teplem

* Uvedená hodnota je vypočtena pro místnost orientovanou na jih se dvěma střešními okny o velikosti M08 v období červen–srpen.

Venkovní markýza

Dokonalá ochrana před horkem

Venkovní markýza VELUX nabízí dokonalou ochranu před přehříváním, protože odrazí sluneční paprsky dříve, než dopadnou na sklo střešního okna. A co je nejlepší – naše venkovní markýza je z průhledné síťoviny, takže nepřijdete o výhled z okna.

- ★ Dokonalá ochrana před přehříváním – sníží vnitřní teplotu až o 6 °C*
- ★ Síťovaná struktura propouští světlo do místnosti a zachovává přitom výhled z okna
- ★ Jednoduchá montáž i ovládání z interiéru
- ★ Může být kombinovaná s vnitřními zastiňovacími doplňky



Doporučujeme

Venkovní markýzu lze zkombinovat s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií. Získáte tak ještě větší komfort bydlení v podkroví.

Ovládání

Manuální	Elektrické	Solární

Venkovní markýza

MHL

MML


MSL



Rozměr
78x118 cm
MHL MK06 5060

1 790,-
vč. DPH

Venkovní markýzu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon.



Vzorek barvy

Venkovní markýza se jednoduše ovládá z interiéru, síťová struktura nebrání výhledu z okna a způsob uchycení na okně umožňuje v místnosti větrat. Pokud markýzu nepotřebujete, jednoduše ji srolujete pod horní krycí díl střešního okna.



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz

Výhodné balíčky

Optimální řešení pro vaše podkroví

Rozměr
78x118 cm
DOP MK06 1085

3 604,-
vč. DPH

Letní balíček DOP

Zcela zatemňující roleta DKL + venkovní markýza MHL

Pokud potřebujete úplné zatemnění a účinnou ochranu proti přehřívání, měli byste zvolit kombinaci zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy VELUX. Získáte tak všechny výhody standardní zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy v jednom – možnost úplného zatemnění a ochranu před přehříváním.



15% úspora
z ceny obou výrobků

Výběr pouze ze standardních barev
zcela zatemňující rolety – viz. str. 15.



Ochrana před teplem



Úplné zatemnění

Rozměr
78x118 cm
FOP MK06 1156

5 075,-
vč. DPH

 **Ochrana před teplem**

 **Úplné zatemnění**

 **Úspora energie**

Energetický balíček FOP

**Dvojitě plisovaná roleta FHC
+ venkovní markýza MHL**

Chcete-li optimální pohodlí po celý rok, je kombinace dvojitě plisované rolety pro úsporu energie a venkovní markýzy VELUX skvělou volbou.

Získáte všechny výhody obou výrobků v jednom – úsporu energie díky dvojitě plisované roletě v zimním období a v létě ochranu proti přehřívání díky venkovní markýze.



15% úspora
z ceny obou výrobků

Výběr ze všech barev dvojitě plisované rolety – viz. str. 27.




Úplné zatemnění

Zcela zatemňující roleta

Nejlepší zatemnění na trhu

Zcela zatemňující roleta VELUX zajistí úplnou tmu v místnosti, kdykoli potřebujete. Je tedy ideální pro ložnice, kde je úplné zatemnění nezbytné. Roleta dokonale pasuje na střešní okno VELUX a díky tomu nepropustí do místnosti žádné venkovní světlo. Zcela zatemňující roletu lze zkombinovat s venkovní markýzou či venkovní roletou.



Rozměr
78x118 cm
DKL MK06 1100

Pick & Click!™

2 450,-
vč. DPH

Zcela zatemňující roletu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon.

- ★ Úplné zatemnění – nejlepší na trhu
- ★ 24 různých barev a vzorů
- ★ Moderní, elegantní design
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

Venkovní markýza



Zcela zatemňující roleta



Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard



Zcela zatemňující roleta

Manuální	Elektrické	Solární

DKL **DML** **DSL**



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



© Disney.

Zcela zatemňující roleta

Disney & VELUX Dream Collection

Kolekce snů

Disney & VELUX Kolekce snů nabízí zcela zatemňující rolety pro děti a pro všechny, kteří si zachovali dětskou duši. S touto roletou snadno vytvoříte dokonalé prostředí pro zdravý spánek v každé ložnici se střešními okny VELUX.

To nejlepší z obou světů

Tato kolekce spojuje funkčnost a spolehlivost výrobků VELUX se zábavným a vzrušujícím světem oblíbených Disneyho postaviček. Zcela zatemňující roleta umožňuje úplné zatemnění, takže zabráníte proniknutí jakéhokoli světla a vytvoříte dokonalé podmínky pro zdravý noční spánek nebo osvěžující zdřímnutí během dne.

- ★ 12 pohádkových vzorů
- ★ Úplné zatemnění
- ★ Jednoduchá montáž systémem Pick&Click!™



Doporučujeme

Pro ještě větší pohodu v dětském pokoji lze zcela zatemňující roletu zkombinovat s venkovní roletou či venkovní markýzou.



VELUX®



Ovládání



Zcela zatemňující roleta

DKL



Pick & Click!

3 150,-
vč. DPH

Myšák Mickey, Bambi, Letadla, myška Minnie, medvídek Pú nebo Popelka? Značich 12 pohádkových vzorů si vybere úplně každý.

Barvy a vzory



Medvídek Pú 1 (4610) Medvídek Pú 2 (4611)

Bambi 1 (4612) Bambi 2 (4613)



Minnie 1 (4614) Minnie 2 (4615)

Princezny 1 (4616) Popelka 2 (4617)



Mickey 1 (4618) Mickey 2 (4619)

Letadla 1 (4620) Letadla 2 (4621)

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na www.veluxeshop.cz



Zcela zatemňující roleta

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Star Wars & VELUX Galactic Night přichází s novou dobrodružnou kolekcí zcela zatemňujících rolet. Tato zcela nová kolekce je určena nejen pro Jedi rytíře, ale i pro ostatní obdivovatele této nezapomenutelné sci-fi série.

Připravte se na mezigalaktické sny

Kolekce spojuje funkčnost a spolehlivost výrobků VELUX s vesmírným světem postav z oblíbeného kultovního seriálu Star Wars.

Zcela zatemňující roleta umožňuje úplné zatemnění, takže nic nebude rušit zdravý noční spánek.

- ★ 4 vzory s oblíbenými Star Wars motivy
- ★ Úplné zatemnění
- ★ Jednoduchá montáž systémem Pick&Click!™



Doporučujeme

Pro ještě větší pohodu v dětském pokoji lze zcela zatemňující roletu zkombinovat s venkovní roletou či venkovní markýzou.



Ovládání

Manuální		
Zcela zatemňující roleta	DKL	



Oblíbené postavy z kulturního seriálu Star Wars na zcela zatemňujících roletách – úplné zatemnění a dobrodružné sny.

Barvy a vzory



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na www.veluxeshop.cz



Úplné zatemnění



Regulace světla

DFD

Kombinovaná roleta

2 v 1 – zatemnění a rozptýlení světla

Kombinovaná roleta VELUX DFD, to je zcela zatemňující roleta a plisovaná roleta v jednom. Zajistí úplné zatemnění, kdykoli potřebujete, i jemně rozptýlené denní světlo a dekorativní vzhled. Kombinovaná roleta DFD se dodává ve všech barvách zcela zatemňující rolety v kombinaci s bílou plisovanou roletou.

- ★ Úplně zatemnění či rozptýlení světla
- ★ 24 různých barev a vzorů
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Rozměr
78x118 cm
DFD MK06 4568

Pick&Click!™

4 130,-
vč. DPH

Kombinovaná roleta
DFD se dodává ve všech
barvách zcela zatemňující¹
rolety v kombinaci s bílou
plisovanou roletou.

Barvy a vzory



DFD – dvě rolety v jednom výrobku.

Ovládání



Kombinovaná
roleta

DFD


Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



Regulace světla

RFL
RHL
RML
RSL

Zastiňovací roleta

Dekorace a rozptýlení denního světla

Jednoduchý a stylový způsob, jak změkčit světlo pronikající dovnitř a zároveň jak získat více soukromí.

Průsvitný materiál dodává jemný barevný odstín světlu v místnosti a zároveň tlumí jeho ostrost.

- ★ Rozptyluje denní světlo
- ★ Poskytuje soukromí
- ★ 15 různých barev a vzorů
- ★ K dispozici v provedení s vodicími lištami či v ekonomické variantě s háčky
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Provedení s bočními vodicími lištami umožňuje nastavení rolety v libovolné pozici a dokonale zabrání prostupu přímého denního světla.



Ekonomická varianta s háčky (RHL) umožňuje nastavení rolety ve třech polohách. Dodává se pouze v barevné kolekci Standard.


Ovládání

Manuální	Elektrické	Solární
Zastiňovací roleta	RFL RHL	RML



Zastiňovací roletu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon.

Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na www.veluxeshop.cz



Regulace světla

FHL
FML
FSL

Plisovaná roleta


Flexibilní nastavení a regulace světla

Plisovaná roleta VELUX umožní zaplatit vaši místnost elegantním měkkým světlem. Plisovaná roleta není uchycena na horním ani dolním rámu okna, takže ji můžete na okně nastavit přesně tak, jak potřebujete.

- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ Dekorativní světlený efekt
- ★ 20 různých barev a vzorů
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Roletu lze dle potřeby nastavit na kterémkoli místě na okně.



Rozměr
78x118 cm
FHL MK06 1273

Pick&Click!™

3 440,-
vč. DPH

Plisovanou roletu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický pohon.

Barvy a vzory



Ovládání

Manuální	Elektrické	Solární

Plisovaná roleta

FHL

FML

FSL

Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



Úplné zatemnění



Úspora energie



Dvojitě plisovaná roleta

Pro úsporu energie

Dvojitě plisovaná roleta VELUX pro úsporu energie nabízí flexibilní zatemnění a zlepšení tepelně-izolačních vlastností až o 21 %. Dvojitě plisovaná zatemňující tkanina má na vnitřní straně hliníkovou vrstvu, která podstatně zlepšuje její tepelně-izolační vlastnosti. Dvojitě plisovaná roleta není uchycena na horním ani dolním rámu okna, takže ji můžete na okně nastavit přesně tak, jak potřebujete.

- ★ Úplné zatemnění
- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ 12 různých barev a vzorů
- ★ Lepší tepelně-izolační vlastnosti
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

Venkovní markýza



Dvojitě plisovaná roleta



Doporučujeme

Kombinací dvojitě plisované rolety a venkovní markýzy získáte ještě větší komfort vašeho bydlení v podkroví.

Ovládání


Manuální	Elektrické	Solární

Dvojitě plisovaná roleta

FHC

FMC

FSC



Rozměr
78x118 cm
FHC MK06 1051

Pick&Click!™

4 180,-
vč. DPH



Dvojitě plisovaná roleta má strukturu medové pláštve, která zajišťuje její vynikající izolační vlastnosti.

Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



Regulace světla



Římská roleta

Nová kolekce inspirovaná přírodou

Pokochejte se širokou nabídkou dekorativních řešení s naší zcela novou římskou roletou VELUX. Prozkoumejte nekonečné možnosti krásných látek a nechte se inspirovat jemným stylovým efektem, který je pro tuto kolekci charakteristický. Díky speciální konstrukci římské rolety můžete látku během několika minut snadno vyměnit. Stačí si jen vybrat!


- ★ Elegantní dekorace změkčující světlo
- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ 20 různých barev a vzorů
- ★ Možnost sejmouti látky pro snazší umytí okna
- ★ Snadná výměna látky v rámu
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Pro snazší umytí okna můžete látku pohodlně vymout z rámu.



Látky římské rolety se prodávají i samostatně pod označením ZHB. Díky speciální konstrukci rámu tak můžete látku snadno vyměnit zajinou.



Rozměr
78x118 cm
FHB MK06 6504

Pick&Click!®

3 690,-
vč. DPH

Římská roleta není uchycena na horní ani dolním rámu okna, takže ji můžete nastavit přesně tak, jak potřebujete.

Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard

Manuální		
Římská roleta Samostatná látka na výměnu	FHB	ZHB



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



Regulace světla

Římská roleta

Kolekce barev od Scholten & Baijings

Inspirace denním světlem od úsvitu do soumraku. Pohrajte si se světlem, s tvary, s barvami. Scholten & Baijings, návrháři z Amsterdamu se nechali inspirovat změnami denního světla od úsvitu až do soumraku a vytvořili exkluzivně pro barevnou kolekci římských žaluzií VELUX šest úchvatných návrhů. Mezi těmito návrhy najdete vše od rozednívání přes jasné poledne až po zářivý západ slunce. Každá roleta je tedy unikátním uměleckým dílem.



Scholten & Baijings, návrháři z Amsterdamu.


- ★ Elegantní designová kolekce změkčující světlo
- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ Možnost sejmouti látky pro snazší umytí okna
- ★ Snadná výměna látky v rámu
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

Ovládání

Manuální		
Římská roleta Samostatná látka na výměnu	FHB	ZHB



Pick&Click!™




Rozměr
78x118 cm
FHB MK06 6522

3 890,-
vč. DPH


Barvy a vzory



6:00




12:00



21:00



6523



6524



6525

3 barevné
vzory tkaniny
nepropouštějí
cí světlo

3 barevné
vzory tkaniny
tlumící světlo

Barvy a vzory jsou vytvořeny na základě inspirace denním světlem v 6 ráno, v poledne a v 9 hodin večeř.



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



Regulace světla

Lamelová žaluzie

Řešení zejména pro místnosti s vyšší vlhkostí

Bezúdržbová lamelová žaluzie je odolná vůči vlhkosti a proto je ideální pro koupelny a kuchyně. Její unikátní design bez lanek je velmi estetický a umožnuje snadno upravovat sklon lamel v jakémkoli směru a optimálně tak regulovat dopadající denní světlo.

- ★ Ideální pro místnosti s velkou vlhkostí
- ★ Snadno se čistí
- ★ Ovládání bez lanek posuvným jezdcem
- ★ Variabilní nastavení intenzity denního světla
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Unikátní mechanismus ovládání bez provázků posuvným jezdcem.




Rozměr
78x118 cm
PAL MK06 7061

Pick&Click!™

2 950,-
vč. DPH

Lamelovou žaluzii dodáváme jen s manuálním ovládáním.

Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard

Ovládání



Lamelová žaluzie

PAL



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz



Ochrana před hmyzem

ZIL

Síť proti hmyzu

Čerstvý vzduch bez dotěrného hmyzu


Síť proti hmyzu vám umožní vpustit domů čerstvý vzduch, nikoli však dotěrný hmyz. Síť se montuje přímo na ostění, takže okno může být až do hloubky ostění stále otevřené.

Síť se snadno ovládá a lze ji domontovat k jakémukoli střešnímu oknu VELUX. Pokud síť proti hmyzu zrovna nepoužíváte, lze ji snadno svinout do hliníkové kazety.

★ Síťovina dokonale chránící proti hmyzu

★ Odolná, průhledná síťovina nebrání ve výhledu

Vzor síťoviny



8888



Síť proti hmyzu lze snadno svinout do hliníkové kazety.

Ovládání

Manuální



Síť proti hmyzu


ZIL



Rozměr
78x118 cm
ZIL MK06 8888

Síť proti hmyzu je vyrobená z trvanlivé průhledné síťoviny a je umístěna na ostění.

3 090,-
vč. DPH



Před instalací síť proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění. V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1 029 Kč vč. DPH).

Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění [mm]	Cena
Rozměrový kód ZIL				
CK02	C02	1 600	510	2 590
FK08	F06, F08	2 400	620	3 090
MK06	M04, M06, M08, M31, M34	2 000	740	3 090
MK10	M04, M06, M08, M10	2 400	740	3 190
PK06	P06, P08, P31, P34	2 000	902	3 490
PK10	P06, P08, P10	2 400	902	3 590
SK06	S06, S08, S10, S31, S34	2 000	1 100	3 790
SK10	S06, S08	2 400	1 100	3 890
UK04	U04, U08	2 000	1 265	4 090
UK10	U08, U10	2 400	1 265	4 390

Síť proti hmyzu je kompatibilní s předcházející a novou generací střešních oken VELUX.



Kompletní ceník rolet a žaluzií
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na
www.veluxeshop.cz

Komfort snadno a rychle

Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA®

Chytrý ovladač VELUX INTEGRA® s dotykovým displejem vám umožnuje snadno a intuitivně ovládat všechny elektricky ovládané výrobky VELUX ve vašem domě z jednoho místa. V ovladači dále najdete širokou škálu předprogramovaných nastavení, která vám pomohou šetřit energii a vytvořit lepší vnitřní prostředí. Mezi tyto programy patří:



Program energetické bilance

Automaticky aktivuje vaše rolety a žaluzie, včetně venkovního stínění, a reguluje tak pasivní solární ohřev a ochranu proti přehřívání nebo chladu.

Ventilační program

Program automaticky vyvětrá dům čtyřikrát denně po dobu deseti minut. Jestliže prší, uzavře dešťový senzor střešní okna, ale ponechá otevřenou ventilační klapku, aby vzduch průběžně cirkuloval.

Program na dovolenou

Program umí nastavit systém VELUX INTEGRA® do režimu „dovolená“; dům bude vypadat, jako by v něm po dobu vaší dovolené někdo byl. Umělé osvětlení automaticky svítí a zhasiná a venkovní i vnitřní rolety se otevírají a zavírají, aby dům působil jako běžně obydlený.

Program Dobré ráno

Denní světlo je nejlepší budík. Probudíte se do svěžího slunečního světla a čerstvého vzduchu proudícího každé ráno skrze střešní okno – stačí nastavit rolety a žaluzie a střešní okna tak, aby se otevřela v určitý čas.

Program Dobrou noc

Připravte se na nerušený spánek: nastavte střešní okna tak, aby každý večer po dobu 10 minut větrala. Po zavření střešních oken dálkový ovladač VELUX INTEGRA® spustí rolety a ztlumí světla.


Stínící program

Program ovládá rolety a žaluzie tak, aby se dům v nejslunnější části dne nepřehříval a aby váš nábytek nevybledl.



io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

www.io-homecontrol.com



Elektrický pohon

Pro větší pohodlí lze elektricky poháněné rolety a žaluzie VELUX INTEGRA® otevírat a zavírat pomocí našeho dálkového ovladače VELUX INTEGRA® odkudkoli v domě.

Dálkově můžete ovládat i rolety a žaluzie u manuálně ovládaných oken, pokud si dokoupíte jeden z našich ovládacích systémů.

Více na str. 43.



Solární pohon

Naše rolety a žaluzie VELUX INTEGRA® na solární pohon se také ovládají dálkově. Představují vynikající možnost doplnění manuálně ovládaných oken nebo oken na solární pohon, protože **nevýžadují žádné elektrické zapojení ani připojení k napájecímu zdroji.**



Manuální ovládání

Manuální ovládání je ideální pro střešní okna, která máte v dosahu a která potřebujete otevřít nebo zavírat pouze několikrát denně. Naše rolety a žaluzie lze snadno ovládat rukou nebo tyčí.



Ovládací tyč ZCT 200 – teleskopická

Ovládací teleskopická tyč usnadňuje manuální ovládání rolet či žaluzí umístěných vysoko mimo dosah. Tyč je nastavitelná od 100 do 180 cm. Zastiňovací roleta s háčky (RHL) musí být vybavena speciálním adaptérem ZOZ 040.

Ovládací tyč ZOZ 080

Ovládací tyč usnadňuje manuální ovládání rolet či žaluzí umístěných mimo dosah. Tyč je dlouhá 80 cm. Zastiňovací roleta s háčky (RHL) musí být vybavena speciálním adaptérem ZOZ 040.

Adaptér ZOZ 085

Pokud máte rolety či žaluzie umístěné mimo dosah a chcete je ovládat tyčí, doporučujeme zakoupit adaptér ZOZ 085 pro snazší ovládání. Pro zastiňovací roletu s háčky (RHL) je třeba dokoupit adaptér ZOZ 040.

Jak správně objednat?

1

Vyberte správnou velikost

← A B

Podle štítku umístěného na okně určete správný typ a velikost okna. Prohlédněte si štítek, který je na protější stránce – patří ke střešnímu oknu typu GGL a velikosti MK04. Všimněte si, že označení velikosti okna se může lišit v závislosti na datu výroby.

2

Vyberte roletu

Vyberte si vnitřní nebo vnější doplněk (samořejmě si můžete na jedno okno zakoupit oba najednou), který nejlépe splňuje vaše požadavky, ať již řešíte ochranu před teplem, zatemnění či dekoraci. Každá roleta a žaluzie má svůj kód, který najdete jak na každé produktové stránce, tak i v ceníku. Např. manuálně ovládaná žaluzie má kód PAL.

3

Vyberte barvu

← D

Dle vzorků barev uvedených v katalogu si vyberte pro vás tu nevhodnější barvu nebo vzor rolety či žaluzie. Číselné označení barvy opět najdete na každé produktové stránce. Např. manuálně ovládaná žaluzie v červené barvě má kód PAL 7060.

4

Vyberte způsob ovládání

← C

Podle typu vašeho okna, které je buď ovládané manuálně nebo dálkově, vyberte vhodné ovládání pro váš doplněk. K dálkově ovládaným střešním oknům se ideálně hodí dálkově ovládané rolety či žaluzie pro dokonalý komfort vašeho bydlení. Např. dálkově elektricky ovládaná žaluzie v červené barvě má kód PML 7060.

5

Zadejte objednávku

Nyní jste připraveni zadat vaši objednávku. Navštívte vašeho prodejce nebo nakupte přímo na našem e-shopu www.veluxeshop.cz

6

Snadno nainstalujte

Patentovaný systém VELUX Pick&Click™ usnadňuje a zjednoduší montáž.



Pick & Click!® Střešní okna VELUX jsou vybavena předinstalovanými úchytkami, díky kterým je montáž rolety či žaluzie ještě snazší.

Doprava zdarma

podle dodacích podmínek



Nakupujte on-line na www.veluxeshop.cz

↓ Typ okna ↓ Velikost okna
↓ ↓ v prodeji od roku 2013

VELUX

GGL MK04

3073
49BB12V



www.velux.com



EN14351-1:2006+A1:2010

↓ ↓

Předcházející generace –
v prodeji v letech 2002–2013

GGL M04

3059

42 AC 12 V

VELUX

[www.VELUX.com](http://www.velux.com)

↓ ↓

v prodeji do roku 2002

VELUX

GGL

304

3059

26

AC

12

V

před 1992

VELUX

GGL-4

SMER KLELAGEDE TO GANGE ÅRLIG
LUBRICATE THE FITTINGS TWICE A YEAR
SMEER SCHAARNIEREN EEN PAAR MAAL PER JAAR
SCHMIERNEN SCHAARNIER ZWEI MAL JE JAAR
GRAISSEN LES FERRURES DEUX FOIS PAR AN
INGRASSATE LE FERRAMENTI DUE VOLTE ALL'ANNO
MADE IN DENMARK



Údaje potřebné k objednávce

A

Typ okna

Příklad:

GGL

B

Velikost okna

MK04

C

Typ doplňku

PML

D

Barva doplňku

7060

Dálkově elektricky
ovládaná žaluzie

Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno "K" (např. MK04 jako na nejvýše zobrazeném štítku). Např. žaluzii v červené barvě a s dálkovým elektrickým ovládáním objednáte jako PML MK04 7060.

Velikostní kód střešního okna předcházející generace stejněho rozměru má kód M04.

Např. žaluzii v červené barvě a s dálkovým elektrickým ovládáním objednáte jako PML M04 7060.

Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

K?

Ceník

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %

Ceny uvedené v této brožuře jsou doporučené ceny standardních výrobků VELUX Česká republika, s.r.o. Všechny ceny jsou uvedené vč. DPH 21 %. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.velux.cz nebo na www.veluxeshop.cz.

Venkovní rolety

- ovládané manuálně nebo dálkově na elektrický či solární pohon

Typ	SHL ^A	Jednoduchá venkovní roleta			Venkovní roleta ovládaná elektricky			Venkovní roleta na solární pohon			Venkovní roleta pro kombinaci střešního a doplňkového střešního okna		
		SML	SML	SML	SSL	SSL	SSL	SMG	SMG				
		Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Titanzinek 0700				
CK02	6 390	8 990	10 590	10 590	13 490	15 090	15 090						
CK04	6 590	9 290	10 890	10 890	13 990	15 590	15 590						
FK06	7 290	10 290	11 890	11 890	15 490	17 090	17 090						
FK08	7 690	10 790	12 390	12 390	16 290	17 890	17 890						
MK04	7 390	10 490	12 090	12 090	15 790	17 390	17 390	26 190	27 790				
MK06	7 690	10 790	12 390	12 390	16 290	17 890	17 890	26 990	28 590				
MK08	7 990	11 190	12 790	12 790	16 990	18 590	18 590	28 090	29 690				
MK10	8 990	12 590	14 190	14 190	19 090	20 690	20 690	31 590	33 190				
PK06	8 490	11 990	13 590	13 590	18 090	19 690	19 690	29 990	31 590				
PK08	8 890	12 490	14 090	14 090	18 890	20 490	20 490	31 290	32 890				
PK10	9 290	13 090	14 690	14 690	19 690	21 290	21 290	32 590	34 190				
SK06	8 990	12 590	14 190	14 190	19 090	20 690	20 690	31 590	33 190				
SK08	9 690	13 590	15 190	15 190	20 490	22 090	22 090	33 990	35 590				
SK10	10 190	14 390	15 990	15 990	21 690	23 290	23 290	35 890	37 490				
UK04	9 290	13 090	14 690	14 690	19 690	21 290	21 290	32 590	34 190				
UK08	10 590	14 890	16 490	16 490	22 490	24 090	24 090	37 190	38 790				
UK10	11 090	15 690	17 290	17 290	23 590	25 190	25 190	39 090	40 690				

^A Jednoduchá venkovní roleta SHL není kompatibilní se střešními okny zakoupenými před rokem 2002 a není kompatibilní se střešními okny s dodatečně montovanou klikou pro dolní ovládání.

Venkovní markýzy

- ovládané manuálně nebo dálkově na elektrický či solární pohon

Typ	MHL ^B	Markýza			Markýza ovládaná elektricky			Markýza na solární pohon			Markýza pro střešní doplňkové okno GIL/GIU			Markýza pro střešní doplňkové okno VFE/VIU		
		MAG	MML	MSL	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
		Cenová kategorie látky	Velikostní kód okna													
CK02	1 400	9 010		11 610												
CK04	1 400		9 210			11 810										2 450
FK06	1 610		9 400			12 000										2 450
FK08	1 610		9 490			12 090										2 990
MK04	1 790		9 490			12 090										2 990
MK06	1 790		9 590			12 190										3 340
MK08	1 790		9 880			12 480										3 560
MK10	1 790		10 170			12 770										3 560
PK06	2 180		10 170			12 770										
PK08	2 180		10 260			12 860										
PK10	2 180		10 740			13 340										
SK06	2 430		10 260			12 860										
SK08	2 430		10 840			13 440										
SK10	2 430		11 030			13 630										
UK04	2 600		10 170			12 770										
UK08	2 600		10 930			13 530										
UK10	2 600		11 120			13 720										

Všechny venkovní doplňky jsou kompatibilní s předcházející a novou generací střešních oken VELUX. Nově mají ve velikostním kódu uvedeno navíc písmeno K, např. MK06.

^B Venkovní markýza MHL máj označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkkami v dané říše oken.

Jak správně objednat?

Pozorně si přečtěte návod na předchozí dvoustraně

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů
Pro objednání rolet a žaluzí pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.



Pick&Click!®

Unikátní systém na uchycení doplňků

Vnitřní rolety a žaluzie

– ovládané manuálně

VELUX®

VELUX®

Typ	Zastiňovací roleta			Zcela zatemňující rolety				Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta		Kombinace zatemňující + plisované rolety		Lamelová žaluzie	
	RHL ^b	RFL	RFL	DKL	DKL	DKL Disney & VELUX Kolekce sněhu	DKL StarWars & VELUX Galactic Night Collection	FHL	FHL	FHC	FHC	DFD	DFD	PAL	PAL
Cenová kategorie látky	Standard	Standard	Premium	Standard	Premium	Premium	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Velikostní kód okna															
CK02/C02	910	1490	1990	1840	2 340	2 540	2 540	2 210	2 710	2 760	3 260	2 720	3 220	1 840	2 340
CK04/C04	910	1 610	2 110	1 980	2 480	2 680	2 680	2 380	2 880	2 980	3 480	2 940	3 440	1 980	2 480
FK06/F06	1 050	1 850	2 350	2 280	2 780	2 980	2 980	2 730	3 230	3 420	3 920	3 370	3 870	2 280	2 780
FK08/F08	1 050	1 940	2 440	2 400	2 900	3 100	3 100	2 880	3 380	3 600	4 100	3 550	4 050	2 400	2 900
MK04/M04	1 160	1 890	2 390	2 330	2 830	3 030	3 030	2 790	3 290	3 490	3 990	3 440	3 940	2 330	2 830
MK06/M06	1 160	1 980	2 480	2 450	2 950	3 150	3 150	2 940	3 440	3 680	4 180	3 630	4 130	2 450	2 950
MK08/M08	1 160	2 100	2 600	2 600	3 100	3 300	3 300	3 120	3 620	3 900	4 400	3 840	4 340	2 600	3 100
MK10/M10	1 160	2 280	2 780	2 820	3 320	3 520	3 520	3 380	3 880	4 230	4 730	4 170	4 670	2 820	3 320
PK06/P06	1 420	2 280	2 780	2 820	3 320	3 520	3 520	3 380	3 880	4 230	4 730	4 170	4 670	2 820	3 320
PK08/P08	1 420	2 380	2 880	2 940	3 440	3 640	3 640	3 530	4 030	4 410	4 910	4 350	4 850	2 940	3 440
PK10/P10	1 420	2 500	3 000	3 090	3 590	3 790	3 790	3 700	4 200	4 630	5 130	4 570	5 070	3 090	3 590
SK06/S06	1 580	2 580	3 080	3 190	3 690	3 890	3 890	3 820	4 320	4 780	5 280	4 710	5 210	3 190	3 690
SK08/S08	1 580	2 680	3 180	3 310	3 810	4 010	4 010	3 970	4 470	4 960	5 460	4 900	5 400	3 310	3 810
SK10/S10	1 580	2 820	3 320	3 480	3 980	4 180	4 180	4 170	4 670	5 220	5 720	5 150	5 650	3 480	3 980
UK04/U04	1 690	2 660	3 160	3 280	3 780	3 980	3 980	3 940	4 440	4 920	5 420	4 860	5 360	3 280	3 780
UK08/U08	1 690	2 900	3 400	3 580	4 080	4 280	4 280	4 290	4 790	5 370	5 870	5 290	5 790	3 580	4 080
UK10/U10	1 690	3 040	3 540	3 750	4 250	4 450	4 450	4 500	5 000	5 620	6 120	5 550	6 050	3 750	4 250

^b Zastiňovací roleta RHL a venkovní markýza MHL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délками v dané šířce oken.

Typ	Římské rolety			Doplňková látka k římské roletě			Typ	FOP		DOP		Cenová kategorie látky	Kombinace dvojtě plisované rolety a venkovní markýzy		Standard
	FHB	FHB	FHB Kolekce Scholten & Baijings	ZHB	ZHB	ZHB Kolekce Scholten & Baijings		Standard	Premium	Standard	DOP		Kombinace zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy		
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Premium	Standard	Premium	Premium	Cenová kategorie látky	Standard	Premium	DOP	Kombinace zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>				
Velikostní kód okna							Velikostní kód okna			DOP	Kombinace zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td>				
CK02/C02	2 390	2 890	3 090	1 190	1 690	1 890	CK02/C02	3 536	3 961	2 754					
CK04/C04	2 580	3 080	3 280	1 290	1 790	1 990	CK04/C04	3 723	4 148	2 873					
FK06/F06	2 960	3 460	3 660	1 480	1 980	2 180	FK06/F06	4 275	4 701	3 307					
FK08/F08	3 120	3 620	3 820	1 560	2 060	2 260	FK08/F08	4 429	4 853	3 408					
MK04/M04	3 030	3 530	3 730	1 510	2 010	2 210	MK04/M04	4 487	4 913	3 502					
MK06/M06	3 190	3 690	3 890	1 590	2 090	2 290	MK06/M06	4 649	5 075	3 604					
MK08/M08	3 380	3 880	4 080	1 690	2 190	2 390	MK08/M08	4 836	5 261	3 731					
MK10/M10	3 660	4 160	4 360	1 830	2 330	2 530	MK10/M10	5 117	5 542	3 919					
PK06/P06	3 660	4 160	4 360	1 830	2 330	2 530	PK06/P06	5 449	5 874	4 251					
PK08/P08	3 820	4 320	4 520	1 910	2 410	2 610	PK08/P08	5 602	6 027	4 353					
PK10/P10	4 010	4 510	4 710	2 010	2 510	2 710	PK10/P10	5 788	6 214	4 480					
SK06/S06	4 140	4 640	4 840	2 070	2 570	2 770	SK06/S06	6 128	6 554	4 776					
SK08/S08	4 300	4 800	5 000	2 150	2 650	2 850	SK08/S08	6 281	6 706	4 879					
SK10/S10	4 520	5 020	5 220	2 260	2 760	2 960	SK10/S10	6 502	6 927	5 023					
UK04/U04	4 270	4 770	4 970	2 130	2 630	2 830	UK04/U04	6 392	6 817	4 999					
UK08/U08	4 650	5 150	5 350	2 330	2 830	3 030	UK08/U08	6 775	7 200	5 254					
UK10/U10	4 870	5 370	5 570	2 440	2 940	3 140	UK10/U10	6 988	7 412	5 398					

Dodací lhůta 2 pracovní dny 5 pracovních dnů 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů
 Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předcházející generace totožného rozměru má formát M06.
 Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vnitřní rolety a žaluzie

- ovládané dálkově na elektrický či solární pohon


	Zatemňující roleta na elektrický pohon		Zatemňující roleta na solární pohon		Zastiňovací roleta na elektrický pohon		Zastiňovací roleta na solární pohon		Plisovaná roleta na elektrický pohon		Dvojitě plisovaná roleta na elektrický pohon		Plisovaná roleta na solární pohon		Dvojitě plisovaná roleta na solární pohon	
Typ	DML	DML	DSL	DSL	RML	RML	RSL	RSL	FML	FML	FMC	FMC	FSL	FSL	FSC	FSC
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Velikostní kód okna																
CK02/C02	6 140	6 640	6 640	7 140	5 790	6 290	6 290	6 790	6 510	7 010	7 060	7 560	7 010	7 510	7 560	8 060
CK04/C04	6 280	6 780	6 780	7 280	5 910	6 410	6 410	6 910	6 680	7 180	7 280	7 780	7 180	7 680	7 780	8 280
FK06/F06	6 580	7 080	7 080	7 580	6 150	6 650	6 650	7 150	7 030	7 530	7 720	8 220	7 530	8 030	8 220	8 720
FK08/F08	6 700	7 200	7 200	7 700	6 240	6 740	6 740	7 240	7 180	7 680	7 900	8 400	7 680	8 180	8 400	8 900
MK04/M04	6 630	7 130	7 130	7 630	6 190	6 690	6 690	7 190	7 090	7 590	7 790	8 290	7 590	8 090	8 290	8 790
MK06/M06	6 750	7 250	7 250	7 750	6 280	6 780	6 780	7 280	7 240	7 740	7 980	8 480	7 740	8 240	8 480	8 980
MK08/M08	6 900	7 400	7 400	7 900	6 400	6 900	6 900	7 400	7 420	7 920	8 200	8 700	7 920	8 420	8 700	9 200
MK10/M10	7 120	7 620	7 620	8 120	6 580	7 080	7 080	7 580	7 080	7 580	7 680	8 180	8 530	9 030	8 180	8 680
PK06/P06	7 120	7 620	7 620	8 120	6 580	7 080	7 080	7 580	7 080	7 580	7 860	8 180	8 530	9 030	8 180	8 680
PK08/P08	7 240	7 740	7 740	8 240	6 680	7 180	7 180	7 680	7 180	7 680	7 830	8 330	8 710	9 210	8 330	8 830
PK10/P10	7 390	7 890	7 890	8 390	6 800	7 300	7 300	7 800	7 300	7 800	8 000	8 500	8 930	9 430	8 500	9 000
SK06/S06	7 490	7 990	7 990	8 490	6 880	7 380	7 380	7 880	7 380	7 880	8 120	8 620	9 080	9 580	8 620	9 120
SK08/S08	7 610	8 110	8 110	8 610	6 980	7 480	7 480	7 980	7 480	7 980	8 270	8 770	9 260	9 760	8 770	9 270
SK10/S10	7 780	8 280	8 280	8 780	7 120	7 620	7 620	8 120	7 620	8 120	8 470	8 970	9 520	10 020	8 970	9 470
UK04/U04	7 580	8 080	8 080	8 580	6 960	7 460	7 460	7 960	7 460	7 960	8 240	8 740	9 220	9 720	8 740	9 240
UK08/U08	7 880	8 380	8 380	8 880	7 200	7 700	7 700	8 200	7 700	8 200	8 590	9 090	9 670	10 170	9 090	9 590
UK10/U10	8 050	8 550	8 550	9 050	7 340	7 840	7 840	8 340	7 840	8 340	8 800	9 300	9 920	10 420	9 300	9 800

Sít proti hmyzu

- pro všechny typy oken



Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění [mm]	Cena
CK02	C02	1 600	510	2 590
FK08	F06, F08	2 400	620	3 090
MK06	M04, M06, M08, M31, M34	2 000	740	3 090
MK10	M04, M06, M08, M10	2 400	740	3 190
PK06	P06, P08, P31, P34	2 000	902	3 490
PK10	P06, P08, P10	2 400	902	3 590
SK06	S06, S08, S10, S31, S34	2 000	1 100	3 790
SK10	S06, S08	2 400	1 100	3 890
UK04	U04, U08	2 000	1 265	4 090
UK10	U08, U10	2 400	1 265	4 390



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.

V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1 029 Kč vč. DPH).

Sít proti hmyzu je kompatibilní s předcházející a novou generací střešních oken VELUX. Nově má ve velikostním kódu uvedeno navíc písmeno K, např. MK06.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů
Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předcházející generace totožného rozměru má formát M06.
Pro objednání rolet a žaluzí pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vnitřní rolety a žaluzie

– pro svislá a střešní doplňková okna 

Typ	Dvojitě plisovaná roleta		Zcela zatemňovací roleta		Plisovaná roleta		Lamelová žaluzie		Zastiňovací roleta		
	FHC	FHC	DKL	DKL	FHL	FHL	PAL	PAL	RHL ^B	RFL	RFL
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Standard	Premium
Velikostní kód okna											
M31/MK31	3 380	3 880	2 250	2 750	2 700	3 200	2 250	2 750	1 160	1 830	2 330
M04/MK04/MK35	3 490	3 990	2 330	2 830	2 790	3 290	2 330	2 830	1 160	1 890	2 390
P31/PK31	3 860	4 360	2 570	3 070	3 090	3 590	2 570	3 070	1 420	2 080	2 580
P04/PK04/PK35	4 040	4 540	2 700	3 200	3 230	3 730	2 700	3 200	1 420	2 180	2 680
S31/SK31	4 410	4 910	2 940	3 440	3 530	4 030	2 940	3 440	1 580	2 380	2 880
S04/SK04/SK35	4 590	5 090	3 060	3 560	3 680	4 180	3 060	3 560	1 580	2 480	2 980
U31/UK31	4 780	5 420	3 190	3 690	3 820	4 320	3 190	3 690	1 690	2 580	3 080
U04/UK04/UK35	4 920	5 420	3 280	3 780	3 940	4 440	3 280	3 780	1 690	2 660	3 160

^B Zastiňovací roleta RHL a venkovní markýza MHL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

Pro objednání doplňků pro svislá a doplňková střešní okna nové generace kontaktujte zákaznické centrum.

Rolety a žaluzie


– pro světlíky

Typ	Rozměr v cm	Venkovní markýza	Plisovaná roleta
		Velikostní kód okna/doplňku	
060060	60 × 60	6 279	6 594
060090	60 × 90	6 534	6 860
080080	80 × 80	6 788	7 126
090090	90 × 90	7 223	7 586
090120	90 × 120	7 659	8 047
100100	100 × 100	7 538	7 913
100150	100 × 150	8 034	8 446
120120	120 × 120	7 792	8 180

Kódy barevného provedení plisované rolety FMG: 1016 – bílá, 1259 – písková, 1265 – metalicky modrá

Ovládání

– manuální 



Prvky pro okna GZL, GGL a GGU

Typ	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 095
Popis	Ovládací tyč (80 cm)	Teleskopická tyč (100–180 cm)	Nástavec k teleskopické tyče (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Adaptér k roletě ovládané tyčí	Adaptér pro okna s horním ovládáním GZL, GLL, GLU
Cena	424	472	351	157	169	169

– elektrické 

pro výrobky předcházející a nové generace



pro výrobky předcházející a nové generace



pro výrobky nové generace



– KMG 100^D

pro výrobky předcházející generace



pro výrobky předcházející a nové generace



pro výrobky nové generace



– KSX 100^C

pro výrobky předcházející generace



pro výrobky předcházející a nové generace



pro výrobky nové generace



– KMG 100K^D

pro výrobky předcházející generace



pro výrobky předcházející a nové generace



pro výrobky nové generace



– KSX 100K

pro výrobky předcházející generace



pro výrobky předcházející a nové generace



pro výrobky nové generace



^C Systém se skládá z řídící jednotky, motorické jednotky, dešťového senzoru a programovatelného dálkového ovladače.

^D Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 110. Není kompatibilní pro okna výšky CK02 a menší.

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 5 pracovních dnů ■■ 10 pracovních dnů ■■■ 15 pracovních dnů

Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předcházející generace totožného rozměru má formát M06. VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen. Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.velux.cz.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům VELUX

Profi zákazník:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
prodejce@velux.com

Koncový zákazník:
Telefon: 840 111 241
info.cz@velux.com

www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:
• Předvádění výrobků
• Konzultační služby
Otevírací doba na www.velux.cz



*Prosluníme váš život*TM
od roku 1942

VELUX®

VELUX
rolety a žaluzie